

VIGRANIT® SIGNAL

Markierungsstreifen

Hersteller: Röben Tonbaustoffe GmbH

- R11
- 15 mm Stärke
- Gelb / Schwarz
- Industrie & Gewerbe



Via KI visualisiert · Farbabweichungen zur Originalware sind bildschirm- und drucktechnisch bedingt möglich.

Keramische Sicherheits- und Markierungsstreifen aus voll durchgefärbten Bodenfliesen in Gelb und Schwarz.

Rutschhemmung	R11
Stärke	15 mm
Ausführung	Gelb / Schwarz
Material	Voll durchgefärbte Bodenfliesen
Einsatzbereich	Industrie, Gewerbe, Sicherheitsbereiche

Technische Daten

Produkt	VIGRANIT® SIGNAL Markierungsstreifen
Hersteller	Röben Tonbaustoffe GmbH
Produktart	Markierungsstreifen
Farbe	Gelb / Schwarz
Material	Voll durchgefärbte Bodenfliesen
Stärke	15 mm
Rutschhemmung	R11
Grundformat	200 × 200 × 15 mm
Verarbeitungsbreiten	14,0 cm / 28,5 cm
Ausführung	Ganze und halbe Fliesen, Diagonalschnitt

Technische Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die aktuellen Unterlagen des Herstellers.

Verarbeitungsbreiten

28,5 cm Für breite und deutlich sichtbare Sicherheits- und Abgrenzungsbereiche.	14,0 cm Für schmalere Markierungen und kompakte Abgrenzungen auf Bodenflächen.
---	--

Bedarf und Verpackung

Verarbeitungsbreite 14,0 cm – je laufendem Meter	7 diagonal geschnittene Fliesen
Verarbeitungsbreite 28,5 cm – je laufendem Meter	3,5 ganze Fliesen + 7 diagonal geschnittene Fliesen
ganze Fliesen je m ²	ca. 24 Stück
diagonal geschnittene Fliesen je m ²	ca. 48 Stück
Paketinhalt ganze Fliesen	18 Stück
Paketinhalt diagonale Fliesen	14 Stück
Gewicht ganze Fliese	ca. 1,4 kg
Gewicht diagonale Fliese	ca. 0,7 kg

Richtwerte als Planungshilfe – der tatsächliche Bedarf hängt von Zuschnitt und Verlegesituation ab.

Einsatzbereiche

- Werkstätten
- Produktionshallen
- Betriebshöfe
- Fahrwege
- Lager & Logistik
- Gewerbe
- Fahrzeugwerkstätten
- Parkhäuser & Tiefgaragen
- Feuerwehr- & Fahrzeughallen

Röben VIGRANIT® Signal – keramische Markierungsfliesen Gelb/Schwarz

Mit VIGRANIT® Signal bietet Röben eine dauerhafte keramische Lösung zur Kennzeichnung von Sicherheitsbereichen, Verkehrswegen und Gefahrenstellen. Statt Markierungen nachträglich mit Folienbändern oder Lackierungen auf den Boden aufzubringen, werden die gelben und schwarzen Signalfiesen direkt in den keramischen Bodenbelag integriert.

Dadurch entsteht eine robuste und optisch saubere Bodenmarkierung, die insbesondere für stark beanspruchte Industrie-, Lager-, Produktions- und Gewerbeflächen interessant ist.

Ganze und diagonal geschnittene Signalfiesen

Die Markierungsstreifen werden aus voll durchgefärbten gelben und schwarzen Bodenfliesen zusammengestellt. Grundlage sind ganze Fliesen im Format 200 × 200 × 15 mm sowie diagonal geschnittene halbe Fliesen.

Je nach gewünschter Ausführung können Markierungsstreifen mit einer Verarbeitungsbreite von 14,0 cm oder 28,5 cm realisiert werden.

Bedarf und Verpackungseinheiten

Bei ganzen Fliesen liegt der Bedarf bei ca. 24 Stück/m², eine Verpackungseinheit enthält 18 Stück. Für einen 28,5 cm breiten Markierungsstreifen werden 3,5 ganze Fliesen sowie 7 diagonal geschnittene halbe Fliesen je laufendem Meter benötigt.

Bei einer Verarbeitungsbreite von 14,0 cm werden 7 diagonal geschnittene halbe Fliesen je laufendem Meter eingesetzt. Die halben Fliesen entsprechen einem Bedarf von ca. 48 Stück/m². Laut Produkttabelle sind je nach Rutschhemmung unterschiedliche Verpackungseinheiten angegeben: 14 Stück bei R11 beziehungsweise 40 Stück bei R9/R10.

Produktdaten

- **Hersteller:** Röben
- **Produkt/Modell:** VIGRANIT® Signal
- **Artikel:** Markierungsstreifen / Signalfiesen
- **Farben:** Gelb und Schwarz
- **Grundformat:** 200 × 200 × 15 mm
- **Ausführung:** R11, 45°-Diagonale
- **Stärke:** 15 mm
- **Verarbeitungsbreiten:** 140 mm oder 285 mm
- **Länge Markierungsstreifen:** 1.000 mm

- **Lieferwerk:** Schweinebrück
- **Materialausführung:** voll durchgefärbte keramische Bodenfliesen
- **Verlegung:** rüttelverlegbar

Dauerhafte Bodenmarkierung für Industrie und Gewerbe

VIGRANIT® Signal verbindet die Bodenmarkierung direkt mit dem keramischen Bodenaufbau. Die Signalwirkung entsteht durch die Kombination der gelben und schwarzen Fliesen und ist damit Bestandteil des Bodenbelags – eine interessante Alternative zu oberflächlich aufgetragenen Markierungsfolien oder Lackierungen.

Die unterschiedlichen Verarbeitungsbreiten ermöglichen sowohl schmale 14-cm-Signalstreifen als auch eine deutlich breitere 28,5-cm-Markierung. Damit lässt sich das System an unterschiedliche Flächen und Anforderungen innerhalb industrieller und gewerblicher Gebäude anpassen.

Beratung und Anfrage



Andreas Kirchner

Geschäftsführer

Telefon +49 171 6840932

E-Mail info@rudex.de

Anschrift Bruchwiesen 10, 21217 Seevetal

Erreichbar Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr - Kein Showroom

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen Unterlagen des Herstellers. Technische Änderungen vorbehalten.

Aktuelle Fassung: <https://www.industriefliesen.de/hersteller/roeben/vigranit-signal/>